

# APORTACIONES COROLÓGICAS A LOS NOCTUIDAE Y NOLIDAE (LEPIDOPTERA) DE GALICIA

Juan José Pino Pérez<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de diciembre de 2014, aceptado el 20 de diciembre de 2014)

Resumen: Se enumeran los ejemplares pertenecientes a las familias Noctuidae y Nolidae (Lepidoptera) aportados a la colección LOU-Arthr del Centro de Investigación Forestal de Lourizán en 2014.

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, Nolidae, Corología, Galicia, NO España, CIF Lourizán, ABIGA, LOU-Arthr.

Abstract: We show the data of specimens from Noctuidae and Nolidae family (Lepidoptera) donated in 2014 to the LOU-Arthr collection of CIF de Lourizan.

Keywords: Lepidoptera, Noctuidae, Nolidae, Chorology, Galicia, NW Spain, CIF Lourizán, ABIGA, LOU-Arthr.

## INTRODUCCIÓN

Continuando con nuestro objetivo de hacer públicas las entradas de material entomológico en la colección LOU-Arthr del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Lourizán, Pontevedra), publicamos ahora los ejemplares de las familias Noctuidae y Nolidae (Lepidoptera) capturados en el territorio de Galicia que hemos depositado en dicho Centro en 2014.

Algunos de los táxones requieren alguna explicación taxonómica que será puesta de relieve en trabajos posteriores.

Los ejemplares proceden de la colección ABIGA, inscrita en el registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España en The Global Biodiversity Information Facility <http://www.gbif.org/dataset/87903da9-cd4e-4d72-9518-e9b6f5b0a0fb> y la información relativa a cada ejemplar podrá consultarse en el portal <http://www.gbif.org/> así como en la plataforma IPT (Integrated Publishing Toolkit), disponible en <http://www.gbif.es:8080/ipt/>.

## MATERIAL Y MÉTODOS

Se aportan algunos datos que figuran en las nuevas etiquetas de los especímenes, como país, provincia, municipio y lugar, georreferenciación, fecha, ecología, sintaxonomía, sexo o legatarios, extraídos de manera automática de una base de datos.

Todos los ejemplares se encuentran depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra), en la colección LOU-Arthr.

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Para la clasificación y nomenclatura de los Noctuidae seguimos a VIVES (1994), separando los Nolidae como familia. En algún caso, seguimos a FIBIGER & SKULE, [2013] o a la serie de Noctuidae Europae (Vol 1-12).

Para mayor comodidad, las relaciones de las categorías taxonómicas (familias, subfamilias y táxones) se exponen por orden alfabético.

## RESULTADOS

### SUBFAMILIAS (16) Y GÉNEROS (68)

#### Noctuidae

Acronictinae: *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758); *Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758); *Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758); *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758); *Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Craniophora pontica* (Staudinger, 1878).

Aediinae: *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)

Bryophilinae: *Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775); *Cryphia (Cryphia) ereptricula* (Treitschke, 1825); *Cryphia (Cryphia) pallida* (Baker, 1894).

Calpinae: *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

Catocalinae: *Catocala conjuncta* (Esper, 1787); *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767); *Catocala optata* (Godart, 1824); *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767); *Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767); *Zethes insularis* Rambur, 1833.

Cucullinae: *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758); *Lophoterges millierei* (Staudinger, 1871).

Eublemminae: *Eublemma candidana* (Fabricius, 1794).

Euteliinae: *Eutelia adalatrix* (Hübner, 1813).

Hadeninae: *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761); *Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766); *Aporophyla (Phylapora) nigra* (Haworth, 1809); *Atethmia algerica* (Culot, 1917); *Calloptistria juvenina* (Stoll, 1782); *Caradrina (Paradrina) hispanica* Mabilbe 1906; *Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Coenobia rufa* (Haworth, 1809); *Conisania (Luteohadena) andalusica* (Staudinger, 1859); *Conisania (Luteohadena) luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758); *Dryobotodes (Dryobotodes) cerris* (Boisduval, 1828); *Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma* (Esper, 1790); *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758); *Euplexia lu-*

<sup>1</sup> Autor para correspondencia: pino@uvigo.es

- cipara* (Linnaeus, 1758); *Hadula (Calocestra) pugnax* (Hübner, 1824); *Hecatera corsica* (Rambur, 1832); *Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781); *Lacanobia (Lacanobia) w-latinum* (Hufnagel, 1766); *Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, 1824); *Leucochlaena (Leucochlaena) oditis* (Hübner, 1822); *Luperina nickerlii* (Freyer, 1845); *Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758); *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761); *Mesapamea secalella* Remm, 1983; *Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Mormo maura* (Linnaeus, 1758); *Mythimna (Anapoma) riparia* (Rambur, 1829); *Mythimna (Hyphilare) albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787); *Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767); *Mythimna (Mythimna) conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Mythimna (Mythimna) vitellina* (Hübner, 1808); *Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (Haworth, 1809); *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758); *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792); *Paradrina selini* (Boisduval, 1840); *Platyperigea aspersa* (Rambur, 1834); *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766); *Polymixis (Propolymixis) argillaceo* (Hübner, 1822); *Polymixis (Xanthomixis) xanthomista* (Hübner, 1819); *Polyphaenis sericata* (Esper, 1787); *Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859); *Rusina ferruginea* (Esper, 1785); *Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834); *Trigonophora (Pseudaporophyla) haasi* (Staudinger, 1892); *Trigonophora (Trigonophora) flammea* (Esper, 1785); *Xanthia (Cirrhia) icteritia* (Hufnagel, 1766).
- Heliothinae: *Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775).
- Hermiinae: *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763).
- Hypeninae: *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758); *Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1834).
- Noctuinae: *Agrotis bigramma* (Esper, 1790); *Agrotis charoae* Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010; *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766); *Agrotis puta* (Hübner, 1803); *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Agrotis trux* (Hübner, 1824); *Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Diarsia guadarramensis* (Boursin, 1928); *Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa* (Esper, 1788); *Eugnorisma (Metagnorisma) pontica* (Staudinger, 1892); *Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852); *Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Noctua comes* Hübner, 1813; *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759); *Noctua interjecta* Hübner, 1803; *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792); *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758); *Noctua tirrenica* Biebing, Speidel & Hanigk, 1983; *Ochroleura leucogaster* (Freyer, 1831); *Ochroleura plecta* (Linnaeus, 1761); *Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758); *Xestia (Megasema) ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775); *Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766); *Xestia (Xestia) agathina* (Duponchel, 1827); *Xestia (Xestia) xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775).
- Plusiinae: *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766); *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758); *Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758); *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850).
- Nolidae
- Chloephorinae: *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775).
- Nolinae: *Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775).
- TÁXONES (112)
- Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Acronicta psi* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)  
*Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Craniophora pontica* (Staudinger, 1878)  
*Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)  
*Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775)  
*Cryphia (Cryphia) ereptricula* (Treitschke, 1825)  
*Cryphia (Cryphia) pallida* (Baker, 1894)  
*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)  
*Catocala conjuncta* (Esper, 1787)  
*Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)  
*Catocala optata* (Godart, 1824)  
*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)  
*Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767)  
*Zethes insularis* Rambur, 1833  
*Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)  
*Lophoterges millierei* (Staudinger, 1871)  
*Eublemma candidana* (Fabricius, 1794)  
*Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813)  
*Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)  
*Apamea lithoxyloa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766)  
*Aporophyla (Phylapora) nigra* (Haworth, 1809)  
*Atethmia algerica* (Culot, 1917)  
*Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)  
*Caradrina (Paradrina) hispanica* Mabilbe 1906  
*Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Coenobia rufa* (Haworth, 1809)  
*Conisania (Luteohadena) andalusica* (Staudinger, 1859)  
*Conisania (Luteohadena) luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758)  
*Dryobotodes (Dryobotodes) cerris* (Boisduval, 1828)  
*Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma* (Esper, 1790)  
*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)  
*Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)  
*Hadula (Calocestra) pugnax* (Hübner, 1824)  
*Hecatera corsica* (Rambur, 1832)  
*Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)  
*Lacanobia (Lacanobia) w-latinum* (Hufnagel, 1766)  
*Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, 1824)  
*Leucochlaena (Leucochlaena) oditis* (Hübner, 1822)  
*Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)  
*Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)  
*Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)  
*Mesapamea secalella* Remm, 1983  
*Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mormo maura* (Linnaeus, 1758)  
*Mythimna (Anapoma) riparia* (Rambur, 1829)  
*Mythimna (Hyphilare) albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787)

*Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767)  
*Mythimna (Mythimna) conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mythimna (Mythimna) vitellina* (Hübner, 1808)  
*Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (Haworth, 1809)  
*Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)  
*Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792)  
*Paradrina selini* (Boisduval, 1840)  
*Platyperigea aspersa* (Rambur, 1834)  
*Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)  
*Polymixis (Propolymixis) argillaceago* (Hübner, 1822)  
*Polymixis (Xanthomixis) xanthomista* (Hübner, 1819)  
*Polyphaenis sericata* (Esper, 1787)  
*Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859)  
*Rusina ferruginea* (Esper, 1785)  
*Thalophila vitalba* (Freyer, 1834)  
*Trigonophora (Pseudaporophyla) haasi* (Staudinger, 1892)  
*Trigonophora (Trigonophora) flammea* (Esper, 1785)  
*Xanthia (Cirrha) icteritia* (Hufnagel, 1766)  
*Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)  
*Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)  
*Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1834)  
*Agrotis bigramma* (Esper, 1790)  
*Agrotis charoae* Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010  
*Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)  
*Agrotis puta* (Hübner, 1803)  
*Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Agrotis trux* (Hübner, 1824)  
*Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Diarsia guadarramensis* (Boursin, 1928)  
*Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa* (Esper, 1788)  
*Eugnorisma (Metagnorisma) pontica* (Staudinger, 1892)  
*Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)  
*Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Noctua comes* Hübner, 1813  
*Noctua fimbriata* (Schreber, 1759)  
*Noctua interjecta* Hübner, 1803  
*Noctua janthe* (Borkhausen, 1792)  
*Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)  
*Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983  
*Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831)  
*Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)  
*Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758)  
*Xestia (Megasema) ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766)  
*Xestia (Xestia) agathina* (Duponchel, 1827)  
*Xestia (Xestia) xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)  
*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)  
*Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758)  
*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)  
*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)  
*Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

CITAS (519)

Noctuidae

Acronictinae

*Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37740, ♂, LOU-Arthr 37741, ♂, LOU-Arthr 37742.

*Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37472.

*Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37743.

*Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37534.

*Acronicta psi* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37375.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37743.

*nithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37744, ♂, LOU-Arthr 37745.

*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37689.

*Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37535, ♂, LOU-Arthr 37536, ♀, LOU-Arthr 37537.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37750, ♂, LOU-Arthr 37751, ♂, LOU-Arthr 37752, ♂, LOU-Arthr 37753, ♂, LOU-Arthr 37754, ♂, LOU-Arthr 37755.

*Craniophora pontica* (Staudinger, 1878)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37546, ♂, LOU-Arthr 37702.

Aediinae

*Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo

de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W. Genitalia, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37511.

Bryophilinae

*Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37553, ♀, LOU-Arthr 37554, ♂, LOU-Arthr 37696.

*Cryphia (Cryphia) ereptricula* (Treitschke, 1825)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37861.

*Cryphia (Cryphia) pallida* (Baker, 1894)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37446.

Calpinae

*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37402.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski

lowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37661.

Catocalinae

*Catocala conjuncta* (Esper, 1787)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37668.

*Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37667.

*Catocala optata* (Godart, 1824)

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37666.

*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)

-España: Lugo, Antas de Ulla, San Tomé, Farelo, 29TNH8739333729, 782 m, prados de siega, *Arrhenatheralia*, 250 W, 2/08/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 38033.

*Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Antas de Ulla, San Tomé, Farelo, 29TNH8739333729, 782 m, prados de siega, *Arrhenatheralia*, 250 W, 2/08/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 38032.

*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37338.

*Zethes insularis* Rambur, 1833

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37366.

Cuculliinae

*Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37665.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37669.

*Lophoterges millierei* (Staudinger, 1871)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37368, ♂, LOU-Arthr 37369, ♂, LOU-Arthr 37370, ♂, LOU-Arthr 37371, ♂, LOU-Arthr 37372.

Eublemminae

*Eublemma candidana* (Fabricius, 1794)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37704.

Euteliinae

*Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-

Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37373.

#### Hadeninae

##### *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genista falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37540, ♂, LOU-Arthr 37541, ♂, LOU-Arthr 37542, ♀, LOU-Arthr 37543, ♂, LOU-Arthr 37703.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37848.

##### *Apamea lithoxyla* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37323.

##### *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37325, ♂, LOU-Arthr 37326, ♂, LOU-Arthr 37327, ♂, LOU-Arthr 37328, ♂, LOU-Arthr 37329.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968,

250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37728.

##### *Aporophyla (Phylapora) nigra* (Haworth, 1809)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genista falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37457.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37497, ♀, LOU-Arthr 37498, ♀, LOU-Arthr 37499.

##### *Atethmia algerica* (Culot, 1917)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genista falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37433.

##### *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37790, ♀, LOU-Arthr 37791.

##### *Caradrina (Paradrina) hispanica* Mabilille 1906

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37386, ♂, LOU-Arthr 37387, ♀, LOU-Arthr 37388, ♀, LOU-Arthr 37389, ♀, LOU-Arthr 37390, ♀, LOU-Arthr 37391.

##### *Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate,

1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37367.

*Coenobia rufa* (Haworth, 1809)

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37517.

*Conisania (Luteohadena) andalusica* (Staudinger, 1859)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37324.

*Conisania (Luteohadena) luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37336, ♂, LOU-Arthr 37337 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robleal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37662.

*Dryobotodes (Dryobotodes) cerris* (Boisduval, 1828)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, forma o subsp roboris, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37468, ♂, LOU-Arthr 37470, ♂, LOU-Arthr 37471.

*Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma* (Esper, 1790)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh

1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37469.

*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37792.

*Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37441.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37756, ♂, LOU-Arthr 37757, ♂, LOU-Arthr 37758, ♂, LOU-Arthr 37759, ♂, LOU-Arthr 37760, ♂, LOU-Arthr 37761, ♂, LOU-Arthr 37762, ♂, LOU-Arthr 37763, ♂, LOU-Arthr 37764, ♀, LOU-Arthr 37765.

*Hadula (Calocestra) pugnax* (Hübner, 1824)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37343, ♂, LOU-Arthr 37344, ♂, LOU-Arthr 37345, ♂, LOU-Arthr 37346, ♂, LOU-Arthr 37347, ♂, LOU-Arthr 37348, ♂, LOU-Arthr 37349, ♂, LOU-Arthr 37350, ♂, LOU-Arthr 37351, ♂, LOU-Arthr 37352, ♂, LOU-Arthr 37353, ♂, LOU-Arthr 37354, ♂, LOU-Arthr 37355, ♂, LOU-Arthr 37356, ♂, LOU-Arthr 37357, ♂, LOU-Arthr 37358, ♂, LOU-Arthr 37359, ♀, LOU-Arthr 37360.

*Hecatera corsica* (Rambur, 1832)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37340, ♂, LOU-Arthr 37341, ♀, LOU-Arthr 37342.

*Hoplocladon ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37464, ♂, LOU-Arthr 37465, ♀, LOU-Arthr 37466, ♀, LOU-Arthr 37467.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helichrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulprietum alopecuoris* ; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37640.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*, *Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37678, ♀, LOU-Arthr 37679.

*Hoplocladon octogenaria* (Goeze, 1781)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37376.

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37377.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Ri-

vas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37828, ♂, LOU-Arthr 37829, ♀, LOU-Arthr 37830, ♀, LOU-Arthr 37831, ♀, LOU-Arthr 37832, ♀, LOU-Arthr 37833, ♀, LOU-Arthr 37834, ♀, LOU-Arthr 37835, ♀, LOU-Arthr 37836, ♀, LOU-Arthr 37837, ♀, LOU-Arthr 37838, ♀, LOU-Arthr 37839, ♀, LOU-Arthr 37840.

*Lacanobia (Lacanobia) w-latinum* (Hufnagel, 1766)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37862.

*Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, 1824)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37538, ♀, LOU-Arthr 37539.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helichrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulprietum alopecuoris* ; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37635.

*Leucochlaena (Leucochlaena) oditis* (Hübner, 1822)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37436, ♀, LOU-Arthr 37437, ♀, LOU-Arthr 37438, ♀, LOU-Arthr 37439, ♀, LOU-Arthr 37440.

*Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier &



Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37461, ♀, LOU-Arthr 37462, ♀, LOU-Arthr 37463.

*Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37458, ♀, LOU-Arthr 37459, ♀, LOU-Arthr 37460.

*Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*, *Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37677.

*Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37799, ♀, LOU-Arthr 37800.

*Mesapamea secalella* Remm, 1983

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37545, ♂, LOU-Arthr 37549.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*, *Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37680, ♀, LOU-Arthr 37681, ♀, LOU-Arthr 37682.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier &

Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37701.

*Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37552, ♂, LOU-Arthr 37697, ♂, LOU-Arthr 37698, ♀, LOU-Arthr 37699.

*Mormo maura* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37488.

*Mythimna (Anapoma) riparia* (Rambur, 1829)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helechrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulprietum alopecuoris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37644, ♂, LOU-Arthr 37645, ♂, LOU-Arthr 37646, ♂, LOU-Arthr 37647, ♂, LOU-Arthr 37648, ♂, LOU-Arthr 37649, ♂, LOU-Arthr 37650, ♂, LOU-Arthr 37651, ♂, LOU-Arthr 37652, ♂, LOU-Arthr 37653, ♂, LOU-Arthr 37654, ♂, LOU-Arthr 37655, ♀, LOU-Arthr 37656, ♀, LOU-Arthr 37657.

*Mythimna (Hyphilare) albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37494, ♀, LOU-Arthr 37522.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37639.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*, *Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37683, ♀, LOU-Arthr 37684, ♀, LOU-Arthr 37685, ♀, LOU-Arthr 37686, ♀, LOU-Arthr 37687, ♀, LOU-Arthr 37688.

*Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37523, ♂, LOU-Arthr 37524, ♂, LOU-Arthr 37525, ♂, LOU-Arthr 37526, ♂, LOU-Arthr 37527, ♂, LOU-Arthr 37528, ♀, LOU-Arthr 37529.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*, *Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37670, ♂, LOU-Arthr 37671, ♀, LOU-Arthr 37672, ♀, LOU-Arthr 37673.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37793, ♂, LOU-Arthr 37794, ♂, LOU-Arthr 37795, ♀, LOU-Arthr 37796, ♀, LOU-Arthr 37797.

*Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37362, ♀, LOU-Arthr 37363.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37508.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37633, ♂, LOU-Arthr 37634.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37693.

*Mythimna (Mythimna) conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37729.

*Mythimna (Mythimna) vitellina* (Hübner, 1808)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37374.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37478.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W,

26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37617, ♂, LOU-Arthr 37618, ♂, LOU-Arthr 37619, ♀, LOU-Arthr 37626, ♀, LOU-Arthr 37627, ♀, LOU-Arthr 37628, ♀, LOU-Arthr 37629, ♀, LOU-Arthr 37630, ♀, LOU-Arthr 37631, ♀, LOU-Arthr 37632.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, roblel acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37660.

*Mythimna (Pseudaetia) unipuncta* (Haworth, 1809)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helechrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37406.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37500.

*Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37400, ♂, LOU-Arthr 37401.

*Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37849, ♂, LOU-Arthr 37850, ♂, LOU-Arthr 37851, ♂, LOU-Arthr 37852, ♂, LOU-Arthr 37853, ♂, LOU-Arthr 37854, ♂, LOU-Arthr 37855, ♂, LOU-Arthr 37856, ♂, LOU-Arthr 37857, ♀, LOU-Arthr 37858, ♀, LOU-Arthr 37859, ♀, LOU-Arthr 37860.

*Paradrina selini* (Boisduval, 1840)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana

orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37378, ♂, LOU-Arthr 37379, ♂, LOU-Arthr 37380, ♂, LOU-Arthr 37381, ♀, LOU-Arthr 37382, ♀, LOU-Arthr 37383, ♀, LOU-Arthr 37384, ♀, LOU-Arthr 37385.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37842.

*Platyperigea aspersa* (Rambur, 1834)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37548.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37843, ♀, LOU-Arthr 37844, ♀, LOU-Arthr 37845, ♀, LOU-Arthr 37846.

*Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, det. *J.J. Pino* ♂, LOU-Arthr 37724, ♀, LOU-Arthr 37725, ♀, LOU-Arthr 37726, ♀, LOU-Arthr 37727.

*Polymixis (Propolymixis) argillaceago* (Hübner, 1822)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37548.

*Setaria purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37453.

*Polymixis (Xanthomixis) xanthomista* (Hübner, 1819)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37450.

*Polyphaenis sericata* (Esper, 1787)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37330, ♂, LOU-Arthr 37331, ♂, LOU-Arthr 37332, ♂, LOU-Arthr 37333.

*Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritima* Sissingh 1974; *Helechrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpium alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37410, ♂, LOU-Arthr 37411, ♂, LOU-Arthr 37412, ♂, LOU-Arthr 37413, ♀, LOU-Arthr 37414.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37417, ♂, LOU-Arthr 37418, ♂, LOU-Arthr 37419, ♂, LOU-Arthr 37420, ♂, LOU-Arthr 37421, ♂, LOU-Arthr 37422, ♂, LOU-Arthr 37423, ♂, LOU-Arthr 37424, ♂, LOU-Arthr 37425, ♂, LOU-Arthr 37426, ♀, LOU-Arthr 37427.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37502.

*Rusina ferruginea* (Esper, 1785)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario trior-*

*nithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37809, ♂, LOU-Arthr 37810, ♀, LOU-Arthr 37811, ♀, LOU-Arthr 37812, ♀, LOU-Arthr 37813, ♀, LOU-Arthr 37814, ♀, LOU-Arthr 37815.

*Thalophila vitalba* (Freyer, 1834)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37445.

*Trigonophora (Pseudaporophyla) haasi* (Staudinger, 1892)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37454, ♀, LOU-Arthr 37455, ♀, LOU-Arthr 37456.

*Trigonophora (Trigonophora) flammea* (Esper, 1785)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritima* Sissingh 1974; *Helechrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpium alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37403.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37501.

*Xanthia (Cirrhia) icteritia* (Hufnagel, 1766)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37444.

Heliethinae

*Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37364, ♀, LOU-Arthr 37365.

Herminiinae

*Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37817, ♂, LOU-Arthr 37818, ♂, LOU-Arthr 37819, ♂, LOU-Arthr 37820, ♀, LOU-Arthr 37841.

Hypeninae

*Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37519, ♂, LOU-Arthr 37518, ♀, LOU-Arthr 37520.

*Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1834)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrix-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37700.

Noctuinae

*Agrotis bigramma* (Esper, 1790)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrix-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37442, ♂, LOU-Arthr 37443.

*cetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37557.

*Agrotis charoae* Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37558, ♂, LOU-Arthr 37559, ♂, LOU-Arthr 37560, ♂, LOU-Arthr 37561, ♂, LOU-Arthr 37562, ♂, LOU-Arthr 37563, ♂, LOU-Arthr 37564, ♂, LOU-Arthr 37565, ♂, LOU-Arthr 37566, ♂, LOU-Arthr 37567, ♂, LOU-Arthr 37568, ♀, LOU-Arthr 37569, ♀, LOU-Arthr 37570, ♀, LOU-Arthr 37571, ♀, LOU-Arthr 37572, ♀, LOU-Arthr 37573, ♀, LOU-Arthr 37574, ♀, LOU-Arthr 37575, ♀, LOU-Arthr 37576.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37494, ♀, LOU-Arthr 37495, ♀, LOU-Arthr 37496.

*Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37334.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37625.

*Agrotis puta* (Hübner, 1803)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrix-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37442, ♂, LOU-Arthr 37443.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrix-Quercetum rotundifoliae* P.

Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37550.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37577, ♀, LOU-Arthr 37578, ♀, LOU-Arthr 37579.

*Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37405.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37451, ♂, LOU-Arthr 37452.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37514, ♀, LOU-Arthr 37515, ♀, LOU-Arthr 37516.

*Agrotis trux* (Hübner, 1824)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37474, ♂, LOU-Arthr 37475, ♂, LOU-Arthr 37476, ♀, LOU-Arthr 37477.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-*

*Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37556.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37659.

*Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37705, ♂, LOU-Arthr 37706, ♂, LOU-Arthr 37707, ♂, LOU-Arthr 37708, ♂, LOU-Arthr 37709, ♂, LOU-Arthr 37710, ♀, LOU-Arthr 37711, ♀, LOU-Arthr 37712, ♀, LOU-Arthr 37713, ♀, LOU-Arthr 37714, ♀, LOU-Arthr 37715, ♀, LOU-Arthr 37716, ♀, LOU-Arthr 37717, ♀, LOU-Arthr 37718, ♀, LOU-Arthr 37719, ♀, LOU-Arthr 37720, ♀, LOU-Arthr 37721, ♀, LOU-Arthr 37722, ♀, LOU-Arthr 37723.

*Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37798.

*Diarsia guadarramensis* (Boursin, 1928)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37801, ♂, LOU-Arthr 37802, ♂, LOU-Arthr 37803, ♀, LOU-Arthr 37804.

*Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-

Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37555.

*Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa* (Esper, 1788)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37434, ♀, LOU-Arthr 37435.

*Eugnorisma (Metagnorisma) pontica* (Staudinger, 1892)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37551.

*Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37392, ♂, LOU-Arthr 37393, ♂, LOU-Arthr 37394, ♀, LOU-Arthr 37395, ♀, LOU-Arthr 37396, ♀, LOU-Arthr 37397, ♀, LOU-Arthr 37398, ♀, LOU-Arthr 37399.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37690.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr

37766, ♂, LOU-Arthr 37767, ♂, LOU-Arthr 37768, ♂, LOU-Arthr 37769, ♂, LOU-Arthr 37770, ♂, LOU-Arthr 37771, ♀, LOU-Arthr 37772, ♀, LOU-Arthr 37773, ♀, LOU-Arthr 37774, ♀, LOU-Arthr 37775, ♀, LOU-Arthr 37776, ♀, LOU-Arthr 37777, ♀, LOU-Arthr 37778, ♀, LOU-Arthr 37779, ♀, LOU-Arthr 37780, ♀, LOU-Arthr 37781, ♀, LOU-Arthr 37782, ♀, LOU-Arthr 37783, ♀, LOU-Arthr 37784, ♀, LOU-Arthr 37785, ♂, LOU-Arthr 37805, ♂, LOU-Arthr 37806, ♀, LOU-Arthr 37807, ♀, LOU-Arthr 37808.

*Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relictas de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37361.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37674.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37786, ♀, LOU-Arthr 37787, ♀, LOU-Arthr 37788, ♀, LOU-Arthr 37789.

*Noctua comes* Hübner, 1813

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37415, ♀, LOU-Arthr 37416.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37479, ♂, LOU-Arthr 37480, ♀, LOU-Arthr 37481, ♀, LOU-Arthr 37482, ♀, LOU-Arthr 37483, ♀, LOU-Arthr 37484, ♀, LOU-Arthr 37485, ♀, LOU-Arthr 37486, ♀, LOU-Arthr 37487.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo

de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpium alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37582, ♂, LOU-Arthr 37583, ♂, LOU-Arthr 37584, ♀, LOU-Arthr 37585.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, robledal acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37664.

*Noctua fimbriata* (Schreber, 1759)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37428, ♀, LOU-Arthr 37429.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37694.

*Noctua interjecta* Hübner, 1803

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpium alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37637, ♀, LOU-Arthr 37638.

*Noctua janthe* (Borkhausen, 1792)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-*

*Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37530, ♀, LOU-Arthr 37531, ♀, LOU-Arthr 37532, ♀, LOU-Arthr 37533.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37692.

*Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpium alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37404.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♂, LOU-Arthr 37430, ♀, LOU-Arthr 37431, ♀, LOU-Arthr 37432.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37512, ♀, LOU-Arthr 37513, ♂, LOU-Arthr 37620, ♂, LOU-Arthr 37621, ♂, LOU-Arthr 37622, ♀, LOU-Arthr 37623, ♀, LOU-Arthr 37624.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, J.J. Pino & R. Pino, ♀, LOU-Arthr 37695.

*Noctua tirrenica* Biebing, Speidel & Hanigk, 1983

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas



1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37863.

*Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37407.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37408.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37503, ♀, LOU-Arthr 37504, ♀, LOU-Arthr 37505.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37636.

*Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37339.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystricis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37544.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C.

Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37580, ♀, LOU-Arthr 37581.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37658.

-España: Ourense, Rairiz de Veiga, Ordes, Veiga de Ordes, 29TNG9626155990, 618 m, prados de siega al lado del río Limia con ecotonos de árboles deciduos, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, Arrhenatherum*, 250 W, 23/08/2014, *R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37675, ♀, LOU-Arthr 37676.

*Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758)

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 23/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37409.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37506, ♀, LOU-Arthr 37507.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *He-lychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuroris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37611, ♂, LOU-Arthr 37612, ♂, LOU-Arthr 37613, ♂, LOU-Arthr 37614, ♀, LOU-Arthr 37615, ♀, LOU-Arthr 37616.

*Xestia (Megasema) ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37864.

*Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco &

Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37821, ♂, LOU-Arthr 37822, ♂, LOU-Arthr 37823, ♂, LOU-Arthr 37824, ♂, LOU-Arthr 37825, ♂, LOU-Arthr 37826, ♀, LOU-Arthr 37827.

*Xestia (Xestia) agathina* (Duponchel, 1827)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37447, ♂, LOU-Arthr 37448, ♀, LOU-Arthr 37449, ♀, LOU-Arthr 37473.

-España: Ourense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TNG1192879563, 1246 m, roblel acidófilo montano con cultivos de *Pinus sylvestris* y prados para vacuno, *Myrtillo-Quercetum roboris* P. Silva, Rozeira & Fontes 1950 (= *Holco mollis-Betuletum celtibericae* (Romero 1993: 129, it. 3)), (*Luzulo cantabricae-Betuletum pubescentis* Rivas-Martínez 1964), *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928, 250 W, 20/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37663.

*Xestia (Xestia) xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 27/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37489, ♂, LOU-Arthr 37490, ♂, LOU-Arthr 37491, ♂, LOU-Arthr 37492, ♀, LOU-Arthr 37493.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 30/08/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37547.

-España: Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo de Barra, *Crucianelletum* y otros, 250 W, 18/10/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37509, ♂, LOU-Arthr 37510.

-España: Pontevedra, Cangas, Donón. Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 14 m, zona dunar al lado del riachuelo

de Barra, *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974; *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999; *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968; *Scrophulario-Vulpietum alopecuoris*; *Festuco-Crucianelletum*, 250 W, 26/09/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37641, ♂, LOU-Arthr 37642, ♀, LOU-Arthr 37643.

Plusiinae

*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37816.

*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37746, ♀, LOU-Arthr 37747, ♀, LOU-Arthr 37748.

*Diachrysis chrysitis* (Linnaeus, 1758)

-España: Ourense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504506703, 830 m, en un claro del encinar, *Quercetia ilicis* Br-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950; *Cephalanthero Longifoliae-Quercetum rotundifoliae* Giménez de Azcárate, 1993: 157-158; *Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae* Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 1979, Serie colino-montana orocantabro-atlántica relicta de la carrasca o *Quercus rotundifolia*. Genitalia, 26/06/2009, *J.J. Pino, R. Pino, A. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37335.

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37749.

*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, en el camino bajo el encinar, 29TPG3500035757, 455 m, prado cercano rodeado del encinar, retamas y *Populus* en ripisilva, *Arrhenatherion* Koch 1926, *Lolio-Plantaginion majoris* Sissingh 1969, *Cisto-Lavanduletea* Br-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, *Genista hystrixis-Quercetum rotundifoliae* P. Silva 1970, *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-

Martínez in A. Penas & T.E. Díaz 1985, *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* Br-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, *Salicetalia purpureae* Moor 1958, 250 W, 04/07/2014, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37691.

Nolidae

Chloephorinae

*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♂, LOU-Arthr 37730, ♂, LOU-Arthr 37731, ♂, LOU-Arthr 37732, ♂, LOU-Arthr 37733, ♀, LOU-Arthr 37734, ♀, LOU-Arthr 37735, ♀, LOU-Arthr 37736, ♀, LOU-Arthr 37737, ♀, LOU-Arthr 37738, ♀, LOU-Arthr 37739.

Nolinae

*Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

-España: Lugo, Cervantes, Ancares, Vilarello, bosque de Vilarello, post Ponte de Vales, 29TPH7251844326, 1030 m, claro en un camino forestal entre quercíneas, *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* (Rivas-Martínez, Izco & Costa ex E. Navarro 1974) Fernández-Prieto & Vázquez 1987, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-Prieto, Loidi & Penas 1984, *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* Bellot 1968, 250 W, 19/07/2013, *J.J. Pino & R. Pino*, ♀, LOU-Arthr 37847.

BIBLIOGRAFÍA

FIBIGER, M. & HACKER, H. 2008. *Noctuidae Europaeae. Vol. 9: Amphipyrinae, Condicinae, Eriopinae, Xyleninae: Caradrinini*. Entomological Press. Sorø.

FIBIGER, M. & SKULE, B. (2013) Fauna Europaea: Noctuidae. In: Karsholt, O. & van Nieukerken, E.J. (2013) Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 2.5, <http://www.faunaeur.org>.  
 FIBIGER, M. 1990. *Noctuidae Europaeae. Vol. 1: Noctuinae I*. Entomological Press. Sorø.  
 FIBIGER, M. 1993. *Noctuidae Europaeae. Vol. 2: Noctuinae II*. Entomological Press. Sorø.  
 FIBIGER, M. 1997. *Noctuidae Europaeae, Vol. 3: Noctuinae III*. Entomological Press. Sorø.  
 FIBIGER, M.; RONKAY, L.; STEINER, A. & ZILLI, A. 2009 *Noctuidae Europaea. Vol. 11: Nolinae (s.l.): Heliiothinae, Metoponinae, Eustrothiinae, Bagisarinae, Pantheinae, Raphainae, Dilobinae, Acronyctinae & Bryophilinea*. Entomological Press. Sorø.  
 FIBIGER, M.; RONKAY, L.; YELA, J.L. & ZILLI, A. 2010. *Noctuidae Europaea, Vol. 12: Rivulinae - Euteliinae, and Micronoctuidae and Supplement to Volume 1-11*. Entomological Press. Sorø.  
 GOATER, B.; RONKAY, L. & FIBIGER, M. 2003. *Noctuidae Europaea. Vol.10: Catocalinae & Plusiinae*. Entomological Press. Sorø.  
 GOATER, B.; RONKAY, L.; FIBIGER, M. 2005. *Noctuidae Europaea, Vol. 8: Apameini*. Entomological Press. Sorø.  
 HACKER, H.; RONKAY, L. & HREBLAY, M. 2002. *Noctuidae Europaea. Vol. 4. Hadeninae I*. Entomological Press. Sorø.  
 RONKAY, G. & L.; SPEIDEL, W. & WITT, T. 2011. *Noctuidae Europaea, Vol. 13: Lymantriinae And Arctiinae*. Entomological Press. Sorø.  
 RONKAY, G. & RONKAY, L. 1995. *Noctuidae Europaeae. Vol. 7: Cuculliinae II*. Entomological Press. Sorø.  
 RONKAY, L. & RONKAY, G. 1994. *Noctuidae Europaeae. Vol. 6: Cuculliinae I*. Entomological Press. Sorø.  
 RONKAY, L.; HREBLAY, M.; YELA, J.L. 2001. *Noctuidae Europaea, Vol. 5: Hadeninae II*. Entomological Press. Sorø.  
 VIVES MORENO, A. 1994. *Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidopteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera) (Segunda Parte)*. 775 pp. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.