Boletín BIGA, 26: 170–171. ↑03/04/2026 – ↓13/11/2026 https://biga.org ISSN 1886-5453

Endothenia nigricostana (Haworth, 1811) (Tortricidae, Olethreutinae, Endotheniini), en Pontevedra (NO España)

Juan José Pino Pérez[1], Rubén Pino Pérez[2]

[1] A Fraga, 7, Corzanes. 36457 Salvatierra de Miño, Pontevedra, España.

[2] Sierra Poniente, 4. 36949 Cangas, Pontevedra, España.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Endothenia nigricostana* (Haworth, 1811) (Tortricidae, Olethreutinae, Endotheniini), en Pontevedra (NO España). *Boletín BIGA*, **26**: 170–171. Disponible también en doi:10.5281/zenodo.24187773.

- *Endothenia nigricostana* (Haworth, 1811)

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga; todos los especímenes en 29TNG4383662547, 58 m, con plántulas de *Lamium maculatum* (Linnaeus, 1763) (Fig. 1), creciendo a 1 m de la trampa; 1 ♂ el 08/07/2025, LOU-Arthr 70546, acude a una trampa de luz de 125 W de vapor de mercurio; llegan a la misma trampa el 01/08/2025, 1 ♂, LOU-Arthr 70547 (Fig. 7) y 1 ♀, LOU-Arthr 70548; el 03/08/2025 otro ♂, LOU-Arthr 70549; el día 04/08/2025 vuelan 6 ej. en 3 h, recogemos dos ♂♂ y una ♀, LOU-Arthr 70550 (andropigio: fig. 2)-70552 (imago, fig. 3); el día 05/08/2025, otro ♂, LOU-Arthr 70553 y otro ♂ el 13/08/2026, LOU-Arthr 70554. La vegetación potencial es la asociación *Rusco aculeati-Quercetum roboris*. Todos los especímenes, *J. J. Pino & R. Pino*, leg. Están depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Especie euroasiática (Trematerra & Colacci, 2022: 172 [5]) o bien de distribución transeuroasiática propia de zonas templadas (Bolshakov & Ismagilov, 2021: 65 [1]), que habita bosques maduros, a lo largo de los bordes forestales húmedos y ricos en vegetación herbácea, así como en claros del bosque.

En Corzanes acude con bastante profusión, (fig. 5) o (fig. 6), a veces más de una decena de ejemplares, a la trampa de luz desde junio hasta octubre, probablemente en dos generaciones o bien una muy extendida. Se trata de una especie que habita aquí en los bordes del robledal, un bosque atlántico subhúmedo con sequía estival, a veces severa, que limita con pastos, cultivos hortícolas tradicionales, frutales o viñas (*Cf.* Bolshakov & Ismagilov, 2021: 65 [1]); en sus lindes medra su planta huésped, *Lamium maculatum* (Linnaeus, 1763).















Desconocemos su estatus en Galicia (Fig. 4); quizá sea más común de lo que los muestreos indican, pues nosotros únicamente la hemos observado en el Xurés. En cambio, en Corzanes es una especie que es atraída en buen número por la trampa luminosa. Aquí vuela cerca del robledal en baldíos, caminos, taludes o lugares incultos, incluso sombríos, con *Lamium maculatum* (Linnaeus, 1763), planta abundante en la zona (Fig. 1).

En muchos lugares se trata de una especie local (por ejemplo, Davis, 2012: 24 [2]), o incluso rara (Bolshakov & Ismagilov, 2021: 65 [1]). La larva se alimenta en los tallos y raíces (Parulava, 2024: 42 [3]; Trematerra & Colacci, 2022: 172 [5]; Taylor & Rowland, 2010: 1485 [4]) de *Stachys sylvatica*, *S. palustris* o *Lamium* sp.

El andropigio (Fig. 2), es similar al ilustrado por Parulava (2024: 43, fig.8 [3]).

Bibliografía

[1] L. V. Bolshakov & N. N. Ismagilov. Lepidópteros heteróceros de la República de Tartaristán. 5. Tortrícidos (Lepidoptera: Tortricidae). *Eversmannia. Investigación entomológica en Rusia y regiones adyacentes*, 65-66: 41–92, 2021.

[2] A. M. Davis. A Review of the Status of Microlepidoptera in Britain. *Butterfly Conservation Report*, S12-02: 1–34, 2012. Disponible en `https://butterfly-conservation.org/`.

[3] Girogi Parulava. Leafrollers from the tribes Bactrini and Endotheniini from the southeastern region of Abkhazia (Georgia). *Proceedings of the I International Scientific-Methodical Conference "Geopolitics, Natural Sciences, Health and Sports"*, pages 38–44, 2024. URL `DOI:10.5281/zenodo.14631115`.

[4] Kenneth Taylor & Philip Rowland. Biological Flora of the British Isles. Biological Flora of the British Isles: *Stachys sylvatica* L. *Journal of Ecology*, 118:1476–1489, 2010. Disponible en `doi:10.1111/j.1365-2745.2010.01725.x`.

[5] Pasquale Trematerra & Marco Colacci. Notes on Lepidoptera Tortricidae from the Thessaly region with 13 new records for the Greek fauna. *Bulletin of Insectology*, 75(2):169–176, 2022.